Bruk av personlig verneutstyr

Dokumentnr.	GE-2.01-03 R
Type	Rutine
Kapittel	2.01 Personell og ledelse av HMS
Gjelder for	Alle ansatte, innleide og underentreprenører som arbeider for Gjerdalen
Revisjon / dato	Rev. 01 · Utkast
Utarbeidet av	HMS- og kvalitetsleder
Godkjent av	Daglig leder
Krav og grunnlag	ISO 45001 8.1.2; Arbeidsmiljøloven § 4-4; Forskrift om utførelse av arbeid; Forskrift om tiltaks- og grenseverdier; Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning; NS-EN ISO 20471; Statens vegvesens håndbok N301
Erstatter	SmartDok 0201-012 R

1. Formål og omfang

Rutinen skal sikre at alle bruker egnet personlig verneutstyr etter gjeldende regelverk. Personlig verneutstyr er siste barriere. Det skal brukes når den ansattes sikkerhet, helse og velferd ikke kan vernes godt nok med tekniske installasjoner på arbeidsplassen eller ved å endre arbeidsmetoder eller arbeidsprosesser.

2. Ansvar

Rolle	Ansvar
Daglig leder	Sørger for at Gjerdalen skaffer godkjent verneutstyr og stiller det til rådighet for de ansatte.
Anleggsleder og formann	Sørger for at riktig verneutstyr finnes på arbeidsstedet og blir brukt, og at det er gitt opplæring der det kreves.
Ansatte, innleide og UE	Bruker verneutstyret, holder det rent og helt, og melder fra når det må byttes.

3. Arbeidsgang

3.1 Minstekrav

På alle prosjekter og arbeidssteder er minstekravet:

- hjelm
- halvhøye vernesko
- bukser
- klær i synlighetsklasse 3

Det kan komme ytterligere krav på det enkelte prosjektet.

3.2 Vernesko

- Fra 1. juni 2023 er bare halvhøye vernesko tillatt i Gjerdalen.
- Utendørs skal alle bruke vernesko.
- Vernesko eller vernestøvler skal være godkjente og beskytte mot slag, klemming, sprut fra etsende væsker og glødende metall. Sålen skal beskytte mot at spiker går gjennom.

Unntak:

- Lastebilsjåfører kan bruke tresko opp og ned fra bilen, men skal skifte til halvhøye vernesko når de arbeider på prosjekt og ved lasting og lossing.
- På Hovemoen kan vanlige sko brukes til og fra biler og kontor og mellom kontorene.

3.3 Krav til verneutstyret

Utstyr	Når	Krav
Synlighetsklær	Alltid som minstekrav. Påbudt ved arbeid på offentlig vei som er åpen for alminnelig ferdsel.	CE-godkjente verneklær som alene eller til sammen oppfyller NS-EN ISO 20471 «Svært synlig vernetøy», jf. Statens vegvesens håndbok N301.
Hjelm	Der det er klemfare eller fare for fallende gjenstander	Sjekk jevnlig at hjelmen er hel og at alle deler virker. Hjelmen skal ikke males eller få klistremerker uten at den er godkjent for det.
Hørselsvern	Når gjennomsnittlig støybelastning (normert ekvivalentnivå) er over 80 dB, når maksimalt lydnivå er over 130 dB(C) peak, eller når støyen oppleves sjenerende	Tilpasset støytypen og støynivået.
Øyevern	Ved fare for sprut, eller når øyet kan bli utsatt for ekstremt skarpt lys. For eksempel sliping, sveising, dreiing, høytrykkspyling, steaming og bruk av sterke syrer.	Vernebriller eller visir.
Åndedrettsvern	Ved eksponering for støv eller gass	Typen tilpasses arbeidsoppgaven. Se **GE-2.04-17 R** for kvartsstøv.

3.4 Generelle krav

1. Avansert verneutstyr, for eksempel røykvern og dykkerutstyr, skal bare brukes av den som har gjennomført opplæring i bruken.
2. Verneutstyr som er omsatt etter 30. juni 1995, skal være CE-merket.
3. Anleggsleder vurderer behovet for verneutstyr ut over minstekravet i risikovurderingen eller SJA før arbeidet starter.
4. Bruk verneutstyret hele tiden faren er til stede.
5. Etter arbeidet: rengjør og lagre utstyret. Bytt utstyr som er skadet, slitt eller har mistet synligheten. Se **GE-2.02-05 R** Rengjøring av arbeidstøy.

Viktig: Hjelm, halvhøye vernesko og synlighetsklær klasse 3 er minstekrav på alle prosjekter. Den som mangler verneutstyr, skal ikke starte arbeidet.

4. Kontroll, registrering og dokumentasjon

- Bruk av verneutstyr kontrolleres på vernerunder (**GE-2.02-06 R**). Mangler registreres som RUH i SmartDok.
- Opplæring i avansert verneutstyr dokumenteres i SmartDok (kompetanse).

5. Referanser

- Arbeidsmiljøloven § 4-4
- Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
- Forskrift om utførelse av arbeid (bestemmelsene om personlig verneutstyr)
- Forskrift om tiltaks- og grenseverdier
- NS-EN ISO 20471 Svært synlig vernetøy
- Statens vegvesens håndbok N301 Arbeid på og ved veg
- Arbeidstilsynets nettsider om støy og helse
- **GE-2.02-05 R** Rengjøring av arbeidstøy
- **GE-2.02-06 R** Vernerunde
- **GE-2.02-10 R** Sikker jobbanalyse (SJA)
- **GE-2.04-17 R** Forebygging og reduksjon av eksponering for kvartsstøv

Revisjonshistorikk

Rev.	Dato	Endring	Godkjent av
01	Utkast	Første utgave i GE-håndboka. Skrevet om fra SmartDok 0201-012 R.	Daglig leder